



NATIONAL FOND

www.nationalfond.it

Best
Casting
collection

Serie Best Casting Collection

• CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE EN124



CLASSE B125 EN 124

CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
GSB20	200X200	300X300	30	7	
GSB30	300X300	400X400	30	10	
GSB40	400X400	500X500	35	17	
GSB50	500X500	600X600	35	25	
GSB60	600X600	700X700	40	36	
GSB70	700X700	800X800	45	46	
GSB5070	500X700	600X800	45	44	



CLASSE C250 EN 124

CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
GSC20	200X200	300X300	35	8	
GSC30	300X300	400X400	35	14	
GSC40	400X400	500X500	40	22	
GSC50	500X500	600X600	45	33	
GSC60	600X600	700X700	50	47	
GSC70	700X700	800X800	60	66	
GSC5070	500X700	600X800	60	53	



CLASSE D400 EN 124

CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
GSD30	300X300	400X400	75	22	
GSD40	400X400	500X500	75	32	
GSD50	500X500	600X600	75	48	
GSD60	600X600	700X700	75	60	
GSD70	700X700	800X800	75	81	
GSD80	800X800	900X900	75	100	
GSD90	900X900	1000X1000	100	149	
GSD100	1000X1000	1100X1100	100	197	
GSD110	1100X1100	1200X1200	100	206	
GSD5070	500X700	600X800	75	66	
GSD7080	500X600	700X800	75	61	AMAP




Serie Best Casting Collection

• CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE EN124



CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE	NOTE
GSDT60	DN. 600	DN. 850	100	56	D400	
GSET60	DN. 600	DN. 850	100	64	E600	
GSFT60	DN. 600	DN. 850	100	78	F900	



CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE	NOTE
GSDQ60	DN. 600	850X850	100	65	D400	
GSEQ60	DN. 600	850X850	100	70	E600	
GSFQ60	DN. 600	850X850	100	85	F900	
GSDQ80	DN. 800	1050X1050	100	125	D400	

• CHIUSINI IN GHISA A RIEMPIMENTO EN124



CLASSE EN 124 C250						
CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA INTERNA MM.	ALTEZZA ESTERNA MM.	PESO KG.	NOTE
GSC30R	300X300	400X400	76	90	28	
GSC40R	400X400	500X500	76	90	39	
GSC50R	500X500	600X600	76	90	54	
GSC60R	600X600	700X700	76	90	71	



Serie Best Casting Collection

• GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE EN124




CLASSE C250 EN124

CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
GSC20G	200X200	300X300	40	9	PIANA
GSC30G	300X300	400X400	45	16	PIANA
GSC40G	400X400	500X500	50	23	PIANA / CONCAVA
GSC50G	500X500	600X600	55	35	PIANA / CONCAVA
GSC60G	600X600	700X700	60	53	PIANA / CONCAVA
GSC70G	700X700	800X800	65	69	PIANA



CLASSE D400 EN124

CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
GSD40G	400X400	500X500	75	35	PIANA
GSD50G	500X500	600X600	75	55	PIANA
GSD60G	600X600	700X700	80	68	PIANA
GSD70G	700X700	800X800	80	81	PIANA
GSD80G	800X800	900X900	80	114	PIANA



CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE	NOTE
GSC8956GC	415X730	890X560	75	53	C250	CONCAVA




Serie Best Casting Collection


• GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE EN124



CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE	NOTE
GSD9060GPCER	500X800	900X600	100	73	D400	INCERNIERATA / PIANA



CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE	NOTE
GSD9060GP	500X800	900X600	100	83	D400	GRIGLIA/COPER CHIO INTERCAM BIABILI - PIANA



CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE	NOTE
GSD9070GP	600X800	900X700	100	84	D400	PIANA




Serie Best Casting Collection

- **GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE EN124 PER CANALETTE LONGITUDINALI CON LONGHERONI IMBULLONABILI**




CLASSE D400 EN124				
CODICE	DIM. INTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
GSD7530G	750X300	35	23	
GSD7540G	750X400	35	30	
GSD7550G	750X500	35	42	
LONGD75	750	35	7	LONGHERONE



- **GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE EN124 PER CANALETTE IMBULLONATE AI LONGHERONI**

CLASSE D400 EN124				
CODICE	DIM. INTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
GSD10030G	1000X300	30	32	
GSD10040G	1000X400	30	46	
GSD10050G	1000X500	30	66	
LONGD100	1000	75	7	LONGHERONE





Serie Top Norinco

• CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE EN124



CLASSE B125 EN124

CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
HC400	325X325	400X400	30	13	
HC500	400X400	500X500	45	26	
HC600	510X510	600X600	50	33	
HC700	600X600	700X700	50	54	



CLASSE C250 EN124

CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
SHCC400	300X300	400X400	50	19	
SHCC500	400X400	500X500	50	28	
SHCC600	500X500	600X600	50	39	
SHCC700	600X600	700X700	50	52	
SHCC800	700X700	840X840	55	77	




CLASSE D400 EN124

CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
TRUCK300	300X300	440X440	76	27	
TRUCK400	400X400	540X540	100	41	
TRUCK500	500X500	640X640	100	55	
TRUCK600	600X600	740X740	100	71	
TRUCK700	700X700	840X840	100	92	
TRUCK7050	700X500	840X640	100	73	



Serie Top Norinco

• CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE EN 124




CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE	NOTE
--------	---------------------	---------------------	----------------	-------------	--------	------

NEO SR	Ø 600	Ø 850	100	63	D400	CON CERNIERA
--------	-------	-------	-----	----	------	--------------




RUEDO 600	Ø 600	Ø 780	100	56	D400	OTTAGONALE
-----------	-------	-------	-----	----	------	------------



DUO ER	Ø 600	Ø 850	100	90	E600	SEMP. APPOGGIO
--------	-------	-------	-----	----	------	----------------



SOLO SFR	Ø 600	Ø 850	100	101	F900	CON CERNIERA
----------	-------	-------	-----	-----	------	--------------



NEO SC	Ø 600	850X850	100	73	D400	CON CERNIERA
--------	-------	---------	-----	----	------	--------------



SOLO SC	Ø 600	850X850	100	102	D400	CON CERNIERA
---------	-------	---------	-----	-----	------	--------------



DUO EC	Ø 600	850X850	100	99	E600	SEMP. APPOGGIO
--------	-------	---------	-----	----	------	----------------



SOLO SEC	Ø 600	850X850	100	102	E600	CON CERNIERA
----------	-------	---------	-----	-----	------	--------------



SOLO SFC	Ø 600	850X850	100	111	F900	CON CERNIERA
----------	-------	---------	-----	-----	------	--------------




Serie Top Norinco

• CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE A TENUTA STAGNA - EN124



CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE
TP800E	Ø 600	Ø 850	75	60	C250



CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE
GBREV3	Ø 600	Ø 850	100	85	D400

• CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE EN124 PER SERBATOI CARBURANTI CON CHIUSURA ARTICOLATA ED ASSISTITA




CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE
HCIP760H	760X760	1010X980	117	145	C250
HCIP760HD	760X760	954X848	87	101	D400



Serie Top Norinco

• CHIUSINO GS CON BOCCHETTA E GRIGLIA EN124



CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE
PR3	Ø 610	800X830	200	70	C250



CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE
AV2	710X260	330X830	38	39	C250

• GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE EN124 PER CANALETTE LONGITUDINALI CON LONGHERONI

CODICE	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE	NOTE
CA752	750X200	27	14	C250	
CA752B	750X250	27	15	C250	
CA753	750X300	27	20	C250	
CA753B	750X350	27	21	C250	
CA754	750X400	27	25	C250	
CA755	750X500	27	36	C250	
CA756	750X600	27	46	C250	
CA757	750X700	27	56	C250	
LG075	750	27	3	C250	LONGHERONE






Serie Top Norinco



• GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE EN124 PER
CANALETTE COMPLETE DI TELAIO

CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE	NOTE
CA752T	710X160	790X230	37	23	C250	
CA752BT	710X210	790X280	37	25	C250	
CA753T	710X260	790X330	37	30	C250	
CA753BT	710X310	790X380	37	31	C250	
CA754T	710X360	790X430	37	36	C250	
CA755T	710X460	790X530	37	48	C250	
CA756T	710X560	790X630	37	59	C250	
CA757T	710X660	790X730	37	70	C250	



• GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE EN124



CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE
TRUCK400G	400X400	540X540	100	40	D400
TRUCK500G	500X500	640X640	100	56	D400
TRUCK600G	600X600	740X740	100	79	D400



CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE
BRIOSGR	DN600	DN850	100	63	D400



CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	CLASSE
BRIOSGC	DN600	850X850	100	72	D400



• CHIUSINI IN GHISA GRIGIA LAMELLARE EN124



CLASSE B125

CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
GLB30	300X300	400X400	50	14	
GLB40	400X400	470X470	50	28	
GLB50L	500X500	600X600	30	40	
GLB50	500X500	600X600	50	60	
GLB60L	600X600	700X700	30	56	
GLB60	600X600	700X700	65	65	
GLB70	700X700	800X800	30	77	



CLASSE C250

CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
GLC20	200X200	300X300	50	13	
GLC30	300X300	400X400	50	23	
GLC40L	400X400	500X500	50	36	
GLC40	400X400	500X500	65	50	
GLC50	500X500	600X600	75	57	
GLC60	600X600	700X700	75	74	
GLC4060	400X600	500X700	70	59	
GLC5070	500X700	600X800	75	80	



CLASSE D400

CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
GLD40L	400X400	500X500	65	50	
GLD40	400X400	500X500	65	60	
GLD50L	500X500	600X600	75	64	
GLD50	500X500	650X650	80	100	
GLD60L	600X600	700X700	75	80	
GLD60	600X600	740X740	100	140	
GLD70L	700X700	800X800	75	142	
GLD70	700X700	900X900	100	250	
GLD80	800X800	900X900	75	179	
GLD5070L	500X700	600X800	75	87	
GLD5070	500X700	650X850	100	130	
GLDQ60L	DN600	850X850	75	100	
GLDQ60	DN600	850X850	100	180	
GLDT60	DN600	DN850	75	87	OTTAGONALE




• GRIGLIE IN GHISA GRIGIA LAMELLARE EN124



CLASSE C250


CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
GLC40GP	400X400	500X500	70	37	PIANA
GLC50GP	500X500	600X600	75	56	PIANA
GLC60GP	600X600	700X700	75	69	PIANA
GLC4173GC	415X730	560X890	65	87	CONCAVA
GLC5075GP	500X750	650X900	70	100	ANTIRATTO
GLC10050GP	1000X500	1150X600	85	130	ANTIRATTO



CLASSE D400

CODICE	DIM. INTERNE MM.	DIM. ESTERNE MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.	NOTE
GLD40GP	400X400	500X500	75	41	PIANA
GLD50GP	500X500	600X600	75	62	PIANA
GLD50GC	500X500	630X630	90	120	CONCAVA
GLD60GPL	600X600	700X700	75	81	PIANA
GLD60GP	600X600	740X740	100	140	PIANA
GLD70GP	700X700	900X900	100	220	PIANA
GLD5070GP	500X700	650X850	85	180	PIANA
GLD5070GC	500X700	700X900	100	200	CONCAVA
GLD4575GP	450X750	580X880	90	140	T/PA PIANA
GLD4575GC	450X750	580X860	90	140	T/PA CONCAVA
GLD4575TGC	450X750	580X860	110	140	CONCAVA

• GRIGLIE SIFONATE IN GHISA LAMELLARE TIPO TICINO



CODICE	DIM. ESTERNE MM.	NOTE
TIC.15	150X150	
TIC.18	180X180	
TIC.20	200X200	
TIC.25	250X250	
TIC.30	300X300	
TIC.40	400X400	



• CADITOIE STRADALI ANTIRATTO

CLS80



80X50X80

Caditoia Stradale Antiratto

costituita da un pozzetto prefabbricato in CLS armato di dimensione esterne mm.860x550x800 con spessore di mm.60 munito di elementi interni che costituiscono la sifonatura del pozzetto e la predisposizione per l'inserimento di una valvola in ghisa, di una griglietta e di un cestello in lamiera zincata se previsto. Copertura con telaio e griglia in ghisa EN124 doppio comparto di dimensione esterne mm.890x560.

IN ABBINAMENTO CON

CODICE	PAG. CATALOGO
GLC4173GC	12
GLD4575GP	12
GLD4575GC	12
GLD4575TGC	12
GSC8956GP	3
CA755T	10

CLS90



90X65X70

Caditoia Stradale Antiratto

costituita da un pozzetto prefabbricato in CLS armato di dimensione esterne mm.900x600x700 con spessore mm.70 già predisposto per l'inserimento di una valvola in ghisa, di una griglietta e di un cestello in lamiera zincata se previsto. Copertura con telaio e griglia in ghisa EN124 doppio comparto di dimensione esterne mm. 900x650.

IN ABBINAMENTO CON

CODICE	PAG. CATALOGO
GLC5075GP	12
GSD9060GPCER	4
GSD9060GP	4
GSD9070GP	4

CLS115



115X60X70

Caditoia Stradale Antiratto

costituita da un pozzetto prefabbricato in CLS armato di dimensione esterne mm.1150x600x800 con spessore mm.70 già predisposto per l'inserimento di elementi in acciaio inox e di un cestello in lamiera zincata se previsto. Copertura con telaio e griglia in ghisa EN124 doppio comparto di dimensione esterne mm.1150x600.

IN ABBINAMENTO CON

CODICE	PAG. CATALOGO
GLC10050GP	12



· MATERIALI PER URBANIZZAZIONI A MATRICOLA TELECOM



CODICE TELECOM	DESCRIZIONE	ALTEZZA MM	LARGHEZZA ESTERNA MM	LUCE NETTA MM	PESO KG	NOTE
70363.5	CHIUSINO GHISA D400 60X60	105	730X775	600X600	90	A 2 COPERCHI CONTRAPPOSTI



CODICE TELECOM	DESCRIZIONE	ALTEZZA MM	LARGHEZZA ESTERNA MM	LUCE NETTA MM	PESO KG	NOTE
70363.6	CHIUSINO GHISA D400 60X120	105	780X1365	600X1200	174	A 4 COPERCHI CONTRAPPOSTI




CODICE TELECOM	DESCRIZIONE	ALTEZZA MM	LARGHEZZA ESTERNA MM	LUCE NETTA MM	PESO KG	NOTE
62955.0	COPERCHIO-TELAIO C250 47X47	55	480X480	375X375	28	CON SERRATURA INOX




CODICE TELECOM	DESCRIZIONE	ALTEZZA MM	LARGHEZZA ESTERNA MM	LUCE NETTA MM	PESO KG	NOTE
71408.1	CHIUSINO CON POZZETTO MOD. IN GHISA SF. D400 400X760	735	887X530	400X735	-	A 2 COPERCHI TRIANGOLARI



• MANUFATTI IN CLS A MATRICOLA TELECOM




CODICE TELECOM	DESCRIZIONE	ALTEZZA CM.	DIMENSIONE INTERNA CM.	DIMENSIONE ESTERNA CM.	PESO KG
28096.6	BASE CLS	40	125X80	145X100	660
28099.0	SOPRALZO	40	125X80	145X100	440
28098.2	SOPRALZO	20	125X80	145X100	220
28097.4	SOPRALZO	10	125X80	145X100	120
70319.5	SOLETTA	12	60X120	145X100	180
36812.6	BASE CLS	28	90X70	108X88	370
36811.8	SOPRALZO	20	90X70	108X88	160
70319.2	SOLETTA	12,5	60X60	108X88	160
70370.0	BASE CLS	30	40X40	50X50	79
70370.1	SOPRALZO	30	40X40	50X50	64



70237.0



70237.1



66138.9

CODICE TELECOM	DESCRIZIONE	ALTEZZA CM.	DIMENSIONE ESTERNA CM.	NOTE
70237.0	ARMADIETTO TIPO C - PVC	34	29,3X12,6	
70237.1	COLONNINA PVC	71,3	31,9X23,3	
66138.9	PIASTRA PER COLONNINA	13,7	30X22,7	




• POZZETTI IN CLS




CODICE	DIM. INTERNE (CM)	ALTEZZA (CM)	PESO (KG)	NOTE
PZ30	30X30	30	41	
PZ40	40X40	40	73	
PZ50	50X50	50	107	
PZ60	60X60	60	182	
PZ80	80X80	80	535	
PZ80/2	80X80	80	1230	
PZ100	100X100	100	1420	
PZ120	120X120	120	2010	
PZ150	150X150	90	2348	
PZ200	200X200	35	2300	
PZCAD8050	80X50	80	395	SIFONATO

• PROLUNGHE



CODICE	DIM. INTERNE (MM)	ALTEZZA (CM)	PESO (KG)	NOTE
PR30	30X30	30	30	
PR40	40X40	40	53	
PR50	50X50	50	83	
PR60	60X60	60	160	
PR80	80X80	80	490	
PR80/2	80X80	80	1057	
PR100	100X100	100	1115	
PR100/2	100X100	50	558	
PR120	120X120	120	1900	
PR120/2	120X120	50	800	
PR120/3	120X120	100	1605	
PR150	150X150	100	2100	
PR150/2	150X150	50	1050	
PR200	200X200	50	1100	

• SOLETTE



CODICE	DIM. INTERNE (MM)	ALTEZZA (CM)	PESO (KG)	NOTE
SOL100	100X100	10	140	
SOL100/2	100X100	15	180	
SOL110	110X110	15	195	
SOL130	130X130	15	447	
SOL130/2	130X130	20	585	
SOL150	150X150	15	630	
SOL150/2	150X150	20	723	
SOL180	180X180	15	785	
SOL180/2	180X180	20	998	
SOL230	230X230	15	2395	
SOL230/2	230X230	20	2940	




• CANALETTE IN CALCESTRUZZO POLIMERICO



Accessori:

- terminali inizio/fine
- terminali con uscita Ø100 in PVC
- sistema di bloccaggio delle griglie

CODICE	LARGHEZZA INTERNA CM.	LUNGHEZZA CM.	ALTEZZA ESTERNA CM.	LARGHEZZA ESTERNA CM.	PESO KG	TIPO GRIGLIATO
MEAGARD100	LUCE NETTA 10	100	11,3	13	10	ACC.ZINC. A15-B125 GHISA SF. B125-C250
MEAGARD165	LUCE NETTA 14	100	11,5	16,5	10	ACC.ZINC. A15-B125 GHISA SF. B125-C250
MEAGARD200	LUCE NETTA 15	100	15	20,5	11,5	ACC.ZINC. A15-B125 GHISA SF. B125-C250



Accessori:

- terminali inizio/fine
- terminali con uscita Ø100 in polietilene AD
- sistema di bloccaggio delle griglie


CODICE	LARGHEZZA INTERNA CM.	LUNGHEZZA CM.	ALTEZZA ESTERNA CM.	LARGHEZZA ESTERNA CM.	PESO KG	TIPO GRIGLIATO
EN1000	LUCE NETTA 10	100	15	13	17	GHISA SF. C250-D400
EN1500	LUCE NETTA 15	100	18	19	22	GHISA SF. C250-D400
EN2000	LUCE NETTA 20	100	22	24	28	GHISA SF. C250-D400
EN3000	LUCE NETTA 30	100	39	35,4	67	GHISA SF. D400-F900
EN4000	LUCE NETTA 40	100	48,4	48,5	71	GHISA SF. D400-E600

N.B. LE GRIGLIE DI COPERTURA SONO IMBULLONATE AI LONGHERONI ANNEGATI NELLA CANALETTA.

SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA CANALI CON ALTEZZE DIVERSE.



• CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO



CODICE	LARGHEZZA INTERNA CM.	LUNGHEZZA CM.	ALTEZZA ESTERNA CM.	LARGHEZZA ESTERNA CM.	PESO KG	TIPO GRIGLIATO
SMART 100	100	100	180	161	38	GHISA SF. C250-D400
SMART 150	150	100	220	210	46	GHISA SF. C250-D400
SMART 200	200	100	290	260	76	GHISA SF. C250-D400
SMART 300	300	100	320	360	130	GHISA SF. C250-D400
BORDO ELLE 400	400	100	530	540	260	GHISA SF. C250-D400
BORDO ELLE 500	500	100	630	620	350	GHISA SF. C250-D400

• POZZETTO PORTAPALO IN CLS



CODICE	DIM. INTERNE (MM)	ALTEZZA PALO	PESO (KG)	NOTE
PZP105	105X65X80	FINO A 13 MT.	880	
PZP100.100	100X100X100	FINO A 13 MT.	2500	



• TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE PER CAVIDOTTO CONFORMITÀ CEI EN 500086-2-4/A1 - IMQ



CEI EN 500086-2-4/A1 - IMQ

CODICE	DIAMETRO ESTERNO MM.	DIAMETRO INTERNO MM.	ROTOLE DA M.
CAV40	40	31	50
CAV50	50	40	50
CAV63	63	50	50
CAV75	75	60	50
CAV90	90	73	50
CAV110	110	92	50
CAV125	125	105	50
CAV140	140	120	50
CAV160	160	137	50
CAV200	200	171	25

Prova di schiacciamento: Deformazione inferiore al 5% con una forza applicata 450N

Conformità: Norma CEI EN 500086-2-4/A1, marchio IMQ

• TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE PER CONDOTTE DI SCARICO CIVILI ED INDUSTRIALI - UNI EN 13476

UNI EN 13476

CODICE	DIAMETRO ESTERNO MM.	DIAMETRO INTERNO MM.	BARRE BANCALE
CORFG125	125	107	85
CORFG160	160	138	52
CORFG200	200	176	30
CORFG250	250	216	20
CORFG315	315	271	12
CORFG400	400	343	8
CORFG500	500	427	4
CORFG630	630	535	SFUSI
CORFG800	800	678	SFUSI
CORFG1000	1000	851	SFUSI
CORFG1200	1200	1030	SFUSI

Classe di rigidità SN4 - SN8





• TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PE100



Tubazioni rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità conformi al D.M. n. 174 del 6-04-2004.

Disponibile intera gamma di raccorderia a compressione e ad elettrofusione.

ROTOI


Ø (MM)	PN10 SPESSORE (MM)	PN12,5 SPESSORE (MM)	PN16 SPESSORE (MM)	PN25 SPESSORE (MM)
20	-	a richiesta	2,0	3,0
25	-	a richiesta	2,3	3,5
32	-	a richiesta	3,0	4,4
40	-	a richiesta	3,7	5,5
50	3,0	3,7	4,6	6,9
63	3,8	4,7	5,8	8,6
75	4,5	5,6	6,8	10,3
90	5,4	6,7	8,2	12,3
110	6,6	8,1	10,0	15,1

BARRE

Ø (MM)	PN6 SPESSORE (MM)	PN10 SPESSORE (MM)	PN16 SPESSORE (MM)	PN25 SPESSORE (MM)
25	-	a richiesta	2,3	a richiesta
32	-	a richiesta	3,0	a richiesta
40	-	a richiesta	3,7	a richiesta
50	-	a richiesta	4,6	a richiesta
63	-	a richiesta	5,8	a richiesta
75	-	4,5	6,8	10,3
90	-	5,4	8,2	12,3
110	-	6,6	10,0	15,1
125	-	7,4	11,4	17,1
140	-	8,3	12,7	19,2
160	6,2	9,5	14,6	21,9
180	6,9	10,7	16,4	24,6
200	7,7	11,9	18,2	27,4
225	8,6	13,4	20,5	30,8
250	9,6	14,8	22,7	34,2
280	10,7	16,6	25,4	38,3
315	12,1	18,7	28,6	43,1
355	13,6	21,1	32,2	48,5
400	15,3	23,7	36,3	54,7
450	17,2	26,7	40,9	61,5
500	19,1	29,7	45,4	-
560	21,4	33,2	50,8	-
630	24,1	37,4	57,2	-
710	27,2	42,1	-	-
800	30,6	47,4	-	-
900	34,4	53,3	-	-
1000	38,2	59,3	-	-



• TUBI DI PVC RIGIDO PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401-1



TUBI

Ø (MM)	Sn2 - SDR51 - U SPESSORE (MM)	Sn4 - SDR41 - UD SPESSORE (MM)	Sn8 - SDR34 - UD SPESSORE (MM)	TUBI PER BANCALE	TUBI PER AUTOTRENO
110	-	-	3,2	67	804
125	-	3,2	3,7	60	720
160	3,2	4,0	4,7	33	396
200	3,9	4,9	5,9	23	276
250	4,9	6,2	7,3	11	132
315	6,2	7,7	9,2	8	96
400	7,9	9,8	11,7	6	72
500	9,8	12,3	14,6	4	48
630	12,3	15,4	18,4	4	40

Disponibili pezzi speciali e tubazione serie edilizia



• TUBI IN GHISA SFEROIDALE



CODICE	DIAMETRO NOMINALE	LUNGHEZZA (MM)	MASSA KG/M	NOTE
TGS60	60	6,0	12	
TGS80	80	6,0	15	
TGS100	100	6,0	18,5	
TGS125	125	6,0	23	
TGS150	150	6,0	27,5	
TGS200	200	6,0	37	
TGS250	250	6,0	48	
TGS300	300	6,0	61	

NOTE:

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CENTRIFUGATA, PER CONDOTTE A GRAVITÀ E IN PRESSIONE, CLASSE K9 O C40. GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO TIPO RAPIDO CONFORME ALLA UNI 9163 O A GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO TIPO TYTON CONFORME ALLA DN 28600.


• GIUNTI UNIVERSALI IN GHISA SFEROIDALE



Per tubi di ghisa, acciaio, amianto-cemento, PVC. Materiale: ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a polvere min. 200 micron.

DN mm	min-max mm	Peso Kg/set	Note
65	72-85	4,50	
80	88-103	5,00	
100	108-128	5,70	
125	132-154	7,50	
150	159-182	8,90	
175	192-209	9,70	
200	218-238	10,00	
250	271-289	15,40	
300	322-340	17,00	
400	417-437	23,00	
450	480-500	27,00	
600	630-650	38,00	

• ADATTATORI DI FLANGIA IN GHISA SFEROIDALE



Per tubi di ghisa, acciaio, amianto-cemento, PVC. Materiale: ghisa sferoidale con rivestimento epossidico a polvere min. 200 micron.

DN mm	min-max mm	Peso Kg/set	Note
65	72-85	4,50	
80	88-103	4,90	
100	108-128	5,51	
125	132-154	7,80	
150	159-182	8,32	
175	192-209	11,30	
200	218-238	9,95	
250	271-289	14,50	
300	322-340	18,62	
400	417-437	27,00	
450	480-500	31,00	
600	630-650	51,00	

• RACCORDI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO UNI EN 545 - UNI EN 5164

NOTA: I VALORI SI RIFERISCONO AL PESO



DN	DERIV.	IMBocchi	TAZZE	CURVE 2BB 90°	CURVE 2BB 45°	CURVE 2BB 22.5°	CURVE 2BB 11.25°	MANICOTTI 2BB	T 2BB / FLANGIA	T 3 FLANGIE	T 3 BB	CURVE 2 FL. 90°	CURVE 2 FL. 45°	CURVE 2 FL. 22.5°	CURVE 2 FL. 11.25°	RIDUZIONI 2 FL.	CROCI 4 FL.	FLANGIA CIECA	RIDUZIONE 2 BB
60	60	6,5	9	11,7	11,5	11,2	10,8	12	17	12,1	18,4	7,6	9	8,3	8,4		17	3	
80	60								21	12,8	22,3					7,5			15
	80	8,5	12,2	17	15,6	15,3	14,6	16,6	22	14	24,5	11	10	9,1	9,4		20	4	
100	60								23	15	25					8			18
	80								25	16	27					9			18,5
	100	10	14	20	18,4	17,5	17,4	19,5	26,5	18	28,5	8,6	13	11	11,3		25	5	
125	60								27	18,5						9,1			20
	80								28,5	20						9,8			21,5
	100								30	21						10,5			22
	125	12,5	18	26,5	22,5	21,2	20,5	22	33,5	23	36	18	17,5	14	14,4		34	6	
150	60								32	23	33					10,9			22,5
	80								35	24,5	37					11,7			24
	100								36	26	38,5					12,4			25,5
	125								39	29						13,8			24,5
	150	16,8	21,5	31	27	26	24,5	29		33	42	24	24	18,2	18,5		44	7,2	
200	60								43	33	44								
	80								44	34	46								
	100								46	36	48,5					16,7			32
	125								50	40						18,2			31,5
	150								53	42	56					20			33,5
	200	24	32	44,4	40	37	33	39	57	48	60,5	41	38	27	27		63	12	
250	100								59	49						23			
	150								64	56						26			43
	200								74	64						29			47,5
	250	33	40	70	53	48	46	50	83	73		60	60	34,5	32			17	
	300																		
300	100									66						29			
	150									73						32			58
	200									81						35,4			59,5
	250									89						41			60
	300	44	50	95	75	61	59	65		101		83	76	48	43,5		140	27	




NATIONAL FOND

www.nationalfond.it



• PRODOTTI VARI PER ACQUEDOTTI

SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE PN16 CORPO PIATTO/OVALE CON CUNEO GOMMATO E VERNICE EPOSSIDICA



CODICE	DN	Kg.	Note
SARGS50 P/O	50	16	
SARGS65 P/O	65	19	
SARGS80 P/O	80	24	
SARGS100 P/O	100	30	
SARGS125 P/O	125	45	
SARGS150 P/O	150	58	
SARGS200 P/O	200	90	
SARGS250 P/O	250	145	
SARGS300 P/O	300	190	

CHIUSINO PER SARACINESCA O IDRANTE



CODICE	DIM. INTERNE Ø MM.	COPERCHIO Ø MM.	LUCE Ø MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.
CSAR01	200	125	90	115	5
CASR03	260	150	110	200	9

CHIUSINO TRONCO CONICO PER SARACINESCA



CODICE	DIM. INTERNE Ø MM.	COPERCHIO Ø MM.	LUCE Ø MM.	ALTEZZA MM.	PESO KG.
CTRONC1	220	140	110	130	12
CTRONC2	180	130	100	105	5

CHIUSINO A PIASTRA CON CATENELLA PER ISPEZIONE UTENZE IDRICHE



CODICE	DIM. INTERNE Ø MM.	DIM. ESTERNE MM	COPERCHIO Ø MM.	PESO KG.
C/CAT.	100	200X200	130	4

• PRESA GALLO 12 UTENZE CON VOLANTINO

CODICE	DN
AG50	50
AG65	65

DN50 - DN65



OPTIONAL / CURVA CON PIEDINO



• IDRANTE SOPRASUOLO (RIF. EN 14384)

- Idrante sopra suolo in ghisa EN GJL 250 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000.
- Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.


CODICE	DN	ALTEZZA (MM)	N X USCITE	NOTE
SP217102	50	500	2 X 45	
SP217202	50	700	2 X 45	
SP217302	50	1000	2 X 45	
SP217112	50	500	2 X 45	
SP217212	50	700	2 X 45	
SP217312	50	1000	2 X 45	
SP218102	65	500	2 X 45	
SP218202	65	700	2 X 45	
SP218302	65	1000	2 X 45	
SP218106	65	500	2 X 70	
SP218206	65	700	2 X 70	
SP218306	65	1000	2 X 70	
SP218107	32	500	3 X 70	
SP218112	65	500	2 X 45	
SP218212	65	700	2 X 45	
SP218312	65	1000	2 X 45	
SP218121	65	500	2 X 70	
SP215102	80	500	2 X 45	
SP215202	80	700	2 X 45	
SP215302	80	1000	2 X 45	
SP215107	80	500	3 X 70	
SP215112	80	500	2 X 45	
SP215212	80	700	2 X 45	
SP215312	80	1000	2 X 45	
SP215121	80	500	2 X 70	
SP215221	80	700	2 X 70	
SP215321	80	1000	2 X 70	



N.B. DISPONIBILI SU RICHIESTA VASTA GAMMA DI PRODOTTI ANTINCENDIO.



• PANNELLO DI RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE



CODICE	LUNGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	PESO (Kg)	NOTE
REMOB	3450	2000	21	
PLINTOCLS	130	680	34	BASE IN CLS PER RECINZIONE MOBILE

NOTE: ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA


• CHIUSINI A RIEMPIMENTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO



CODICI	DIM. ESTERNE MM.	H TELAIO	NOTE
CZ30 5-8	300x300	5-8	SU RICHIESTA
CZ40 5-8	400x400	5-8	SU RICHIESTA
CZ50 5-8	500x500	5-8	SU RICHIESTA
CZ60 5-8	600x600	5-8	SU RICHIESTA



• GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO



CODICE	DIM. ESTERNA MM.	NOTE
GAZ100	1000x100	
GAZ150	1000x150	
GAZ200	1000x200	
GAZ250	1000x250	SU RICHIESTA
GAZ300	1000x300	
GAZ350	1000x350	SU RICHIESTA
GAZ400	1000x400	
GAZ450	1000x450	SU RICHIESTA
GAZ500	1000x500	

N.B.: disponibili su richiesta con maglie e piatti diversi secondo tabelle standard dei produttori

• PANNELLI DI RECINZIONE ZINCATI A CALDO (MAGLIA 63X132 - PIATTO 25X2)



CODICE	ALTEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)	PIANTANA (MM)	NOTE
RZ900	925	1650 - 2000	60 X 8	
RZ1200	1200	1650 - 2000	60 X 8	
RZ1300	1320	1650 - 2000	60 X 8	
RZ1400	1460	1650 - 2000	60 X 8	
RZ1700	1720	1650 - 2000	60 X 8	
RZ1900	1980	1650 - 2000	60 X 8	

NOTE: DISPONIBILI SU RICHIESTA: MAGLIE 63X75 / 124X132
PIATTO 25X3 / 30X3

È POSSIBILE REALIZZARE SU MISURA CANCELLI CARRABILI E PEDONALI DI QUALSIASI MAGLIA

Contrada Cardinale - Fondo 10 - Via Friciola, 9 - 95121 CATANIA - Tel/Fax: 095.576737
E-mail: roberto.amato@nationalfond.it - info@nationalfond.it - amministrazione@nationalfond.it



• ARREDO URBANO

PANCHINA IN GHISA (ITALIA)

CODICE	LUNGHEZZA MM.	LARGHEZZA MM.	ALTEZZA MM.
PANC. IT	1600	640	800



PANCHINA IN GHISA (VIENNA)

CODICE	LUNGHEZZA MM.	LARGHEZZA MM.	ALTEZZA MM.
PANC. VIEN.	1600	630	800



PANCHINA IN GHISA (TIPO CATANIA)

CODICE	LUNGHEZZA MM.	LARGHEZZA MM.	ALTEZZA MM.
PANC. CT.	2000	620	750



PANCHINA IN GHISA (TIPO HELGA)

CODICE	LUNGHEZZA MM.	LARGHEZZA MM.	ALTEZZA MM.
PANC.HEL.	1600	630	800



PANCHINA IN GHISA (TIPO ANTONY)

CODICE	LUNGHEZZA MM.	LARGHEZZA MM.	ALTEZZA MM.
PANC.AN.	1600	480	770

NOTA: I MODELLI VIENNA, ANTONY, HELGA ED ITALIA SONO DISPONIBILI CON DOGHE IN FERRO O LEGNO



• ARREDO URBANO

FONTANA IN GHISA (TIPO MILANO)

CODICE	LARGHEZZA MM.	ALTEZZA MM.	COLORE	RUBINETTO
FONT.01	460	1240	VERDE / GRIGIO	LEVA / PULSANTE



FONTANA A MURO

CODICE	ALTEZZA MM.	LARGHEZZA MM.	NOTE
FONT.02	750	460	
FONT.03	760	430	

CASSETTA IN GHISA (PORTALETTERA)

CODICE	ALTEZZA MM.	LARGHEZZA MM.	PROFONDITÀ MM.
CAS. 01	370	230	70
CAS. 02	400	250	70



CESTINO PORTA RIFIUTI (VIENNA)

CODICE	ALTEZZA MM.	BASE Ø MM.	NOTE
CEST.01	1100	145	

PALETTO IN GHISA (RIVIERA)

CODICE	ALTEZZA MM.	BASE MM.	NOTE
PAL.T/RIV.	980	300x300	



PALETTO IN GHISA (TIPO CATANIA)

CODICE	ALTEZZA MM.	BASE MM.	NOTE
PAL.T/CT	880	Ø110	



• ARREDO URBANO

VASI



JDHT - 824
CM 50 X 61



JDHT - 825
CM 32.5 X 44



JDHT - 826
CM 42 X 31



JDHT - 827
CM 32 X 25



JDHT - 801
CM 96 X 97



JDHT - 829
CM 43 X 76



JDHT - 802
CM 61 X 45
CM 45 X 33
CM 35 X 25



JDHT - 805
CM 40 X 55
CM 24 X 34
CM 18.5 X 25



JDHT - 823
CM 49 X 68
CM 40 X 55



JDHT - 822
CM 58 X 78



JDHT - 810
CM 42 X 28
CM 25 X 32



JDHT - 804
CM 42 X 44



• ARREDO URBANO

VASI



JDHT - 803
CM 51 X 95



JDHT - 808
CM 75 X 41



JDHT - 807
CM 75 X 41



JDHT - 806
A: CM 180 X 110
B: CM 140 X 80
C: CM 100 X 56
D: CM 71 X 56.5



JDHT - 809
A: CM 88 X 60 X 55
B: 82 X 55 X 48
C: 62 X 42 X 37
D: 51 X 37 X 36
E: 36 X 28 X 25

PORTAOMBRELLI



JDHT - 811
CM 72.5 X 51

POSACENERE CON COLONNA



JDHT - 828
CM 25 X 53

DISSUASORE



JDHT - 301
CM 120

CASSETTA POSTALE



JDHT - 901
CM 36 X 32 X 115



• ARREDO URBANO

CORNICI PER AIUOLE




JDHT - 711A
CM 15 X 30



JDHT - 712B
CM 15 X 30

PIASTRE CAMINO



JDHT - 111
MISURE A RICHIESTA

FIORIERE



JDHT - 821
CM 34 X 34 X 29



JDHT - 820
CM 35 X 15 X 19

POSACENERE



JDHT - 906
CM 22 X 28.5
CM 13 X 23.5

ZERBINO



JDHT - 710
CM 73 X 46



JDHT - 709
CM 44 X 44

CAMPANELLA



JDHT - 904
CM 39 X 33